

ИП Кудрявцев А.А.

ООО «Екатеринбургская Металлургическая Компания»

ПРАЙС-ЛИСТ от 20 февраля 2024 г.

E-mail: 3450479@bk.ru / emk-ural@mail.ru

<http://www.e-mk.net>

Цены даны с учетом НДС 20%

620073, г. Екатеринбург, ул. Крестинского 44-901

Гибкие условия оплаты

тел/факс (343) 345-04-79; +7-912-28-27-023

№п/п	Размер			Марка стали		Кол-во в тн(шт)	Цена в тыс. р/т(шт)
1.	25 x 2,5	L=13.2	Россия	20	ГОСТ 550-75	0,200	
Труба котельная							
2.	219 x 14	L=5-7	Россия	ТУЗР55	15ХМ	0,950	
Труба крекинговая							
3.	20 x 2,5	L=4,01	Китай	15Х5М	ГОСТ 550-75	2,150	
4.	25 x 2,5	L=6-6,01	Россия	15Х5М	ГОСТ 550-75	0,550*	
5.	25 x 2,5	L=6,01	Китай	15Х5М	ГОСТ 550-75	3,460*	
6.	25 x 2,5	L=9,1		15Х5М	ГОСТ 550-75	3,800	
7.	25 x 2,5	L=9,01	Россия	15Х5М	ГОСТ 550-75	1,600	
8.	25 x 3	L=12,01	Китай	15Х5М	ГОСТ 550-20	1,442*	
9.	25 x 5	L=4,6-5,7	Россия	15Х5М	ГОСТ 550-75	0,034	
10.	28 x 4	L=6,5-7	Россия	15Х5М	ГОСТ 550-75	0,170*	
11.	28 x 5,5	L=4-5,7	Россия	15Х5М	ГОСТ550-75	0,870*	
12.	32 x 3		Россия	15Х5М	ГОСТ 550-75	1,200	
13.	38 x 9	L=6	Россия	15Х5М	ГОСТ 550-75	0,240	
14.	42 x 7	L=9-10	Россия	15Х5М	ГОСТ 550-75	2,000*	
15.	57 x 6	L=7-9	Китай	15Х5М	ГОСТ 550-20	1,850	
16.	57 x 6	L=9-12	Китай	15Х5М	ГОСТ 550-20	5,400	
17.	57 x 8	L=5-6,5	Россия	15Х5М	ГОСТ 550-75	1,550	
18.	60 x 7	L=5,5	Россия	15Х5М	ГОСТ 550-75	0,050	
19.	89 x 4	L=5-11	Россия	15Х5М	ГОСТ 550-75	2,700*	
20.	89 x 5	L=6,3-9-10	Россия	15Х5М	ГОСТ 550-75	0,250	
21.	89 x 6	L=10-11,7	Китай	15Х5М	ГОСТ 550-20	4,840	
22.	89 x 6	L=6-9	Россия	15Х5М	ГОСТ 550-75	0,200	
23.	89 x 6	L=12	Россия	15Х5М	ГОСТ 550-75	1,506	
24.	89 x 6	L=12,1	Россия	15Х5М-У	ГОСТ 550-75	4,300	
25.	89 x 6	L=12,1	Россия	15Х5М	ГОСТ 550-75	5,000	
26.	89 x 7	L=5-10-11	Россия	15Х5М	ГОСТ 550-75	0,450	
27.	89 x 8	L=5,1-6,6	Россия	15Х5М	ГОСТ 550-75	4,550	
28.	89 x 8	L=7,6-10	Россия	15Х5М-У	ГОСТ 550-20	4,882	
29.	89 x 8	L=12,1	Россия	15Х5М-У	ГОСТ 550-75	5,600	
30.	89 x 8	L=12,1	Россия	15Х5М	ГОСТ 550-75	0,372*	
31.	89 x 10	L=8-11	Китай	15Х5М	ГОСТ 550-20	0,180*	
32.	89 x 14	L=5,5-6	Россия	15Х5М	ГОСТ 550-75	1,200	
33.	89 x 14	L=5-7	Россия	15Х5МУ	ГОСТ 550-75	3,300	
34.	102 x 6-7	L=5,55	Россия	15Х5М	ГОСТ 550-75	1,000	
35.	102 x 8	L=8-12	Россия	15Х5М	ГОСТ 550-75	5,260	
36.	102 x 10 покр	L=6-7,5	Россия	15Х5М	ГОСТ 550-75	7,250	
37.	102 x 10	L=10-11	Россия	15Х5М	ГОСТ 550-75	1,000	
38.	102 x 10	L=12,1	Россия	15Х5М-У	ГОСТ 550-20	1,766	
39.	102 x 10	L=12,1	Россия	15Х5М	ГОСТ 550-75	3,900	
40.	102 x 12	L=12,1	Россия	15Х5М	ГОСТ 550-75	6,450*	
41.	102 x 13	L=7	Россия	13Х9М(Р9)	ГОСТ 550-75	1,610	
42.	102 x 16	L=5-7	Китай	15Х5М	ГОСТ 550-75	1,278	
43.	108 x 5	L=4-9,5	Россия	15Х5М	ГОСТ 550-75	1,400	
44.	108 x 5,5-6	L=2,8-6-7-10	Россия	15Х5М	ГОСТ 550-75	0,500	
45.	108 x 6	L=11-12	Китай	15Х5М	ГОСТ 550-20	12,450	
46.	108 x 8	L=2-4-8	Россия	15Х5М	ГОСТ 550-75	0,200*	
47.	108 x 8	L=8	Россия	15Х5М	ГОСТ 550-75	0,488	
48.	108 x 8	L= 8-10	Китай	15Х5М	ГОСТ 550-20	14,850	

49.	108 x 9	L=10	Китай	13X9M(P9)	ГОСТ 550-75	0,940
50.	108 x 9	L=2,3-3-5-9	Россия	15X5M	ГОСТ 550-75	1,900
51.	108 x 10	L=2,5-5,02-12,1	Россия	15X5M	ГОСТ 550-75	0,900
52.	108 x 10	L=10-11	Китай	15X5M	ГОСТ 550-20	5,200
53.	108 x 11-12	L=3,1-3,5	Россия	15X5M	ГОСТ 550-75	0,920
54.	108 x 12	L=11	Китай	15X5M	ГОСТ 550-20	6,100
55.	108 x 12	L=9,1	Китай	13X9M(P9)	ГОСТ 550-20	2,470
56.	108 x 12,5	L=7,5	Испания	13X9M(P9)	ГОСТ 550-75	4,310
57.	108 x 15-16	L=3,5	Россия	15X5M	ГОСТ 550-75	1,300
58.	114 x 6	L=5-7-10	Россия	15X5M	ГОСТ 550-75	1,250
59.	114 x 8	L=6,0	Россия	15X5M	ГОСТ 550-75	0,125
60.	114 x 8	L=7-8	Китай	13X9M(P9)	ГОСТ 550-75	0,734
61.	114 x 8	L=11	Китай	15X5M	ГОСТ 550-20	4,400
62.	114 x 10	L=11	Китай	15X5M	ГОСТ 550-20	2,500
63.	114 x 12	L=11-11,5	Китай	15X5M	ГОСТ 550-20	4,550*
64.	114 x 12	L=12,2	Китай	15X5M	ГОСТ 550-75	0,338
65.	114 x 15	L=10-11	Китай	15X5M	ГОСТ 550-20	7,950*
66.	127 x 7	L=6	Россия	15X5M	ГОСТ 550-75	0,700
67.	127 x 8	L=5,5-6	Россия	15X5M	ГОСТ 550-75	0,540
68.	127 x 10	L=9,85	Россия	13X9M(P9)	ГОСТ 550-75	0,840
69.	127 x 10x12100	L=12,1-12,2	Россия	15X5M-Y	ГОСТ 550-75	1,500
70.	133 x 6	L=6-8	Россия	15X5M		6,500
71.	133 x 7	L=5-10	Россия	15X5M	ГОСТ 550-75	0,300
72.	152 x 7	L=8,24	Россия	15X5M	ГОСТ 550-75	0,200
73.	152 x 8	L=4,1-6-10,6	Россия	15X5M	ГОСТ 550-75	5,800
74.	152 x 8	L=6	Россия	15X5M	ГОСТ 550-75	1,250
75.	152 x 8	L=8	Россия	15X5M	ГОСТ 550-75	1,165
76.	152 x 8	L=10,4	Россия	15X5M	ГОСТ 550-75	0,902
77.	152 x 8	L=12-12,3	Россия	15X5M	ГОСТ 550-75	4,500
78.	152 x 8	L=12,1-12,3	Китай	15X5M	ГОСТ 550-20	16,000*
79.	152 x 10	L=5,6-11	Россия	15X5M	ГОСТ 550-75	1,900
80.	152 x 10	L=12,1	Россия	15X5M-Y	ГОСТ 550-75	0,450
81.	152 x 18-20	L=7,6	Россия	15X5M	ГОСТ 550-75	0,430
82.	159 x 6	L=5-5,8	Китай	15X5M	ГОСТ 550-20	1,370
83.	159 x 6	L=6-11	Китай	15X5M	ГОСТ 550-20	1,310*
84.	159 x 6	L=7-8	Китай	15X5M	ГОСТ 550-20	5,600*
85.	159 x 6	L=8-10	Китай	15X5M	ГОСТ 550-20	6,315
86.	159 x 6	L=11-11,5	Китай	15X5M	ГОСТ 550-20	9,000
87.	159 x 6	L=8-12	Китай	15X5M	ГОСТ 550-20	5,650
88.	159 x 6	L=7-12	Китай	15X5M	ГОСТ 550-20	3,135
89.	159 x 8	L=11,5-11,8	Китай	15X5M	ГОСТ 550-20	6,250
90.	159 x 8	L=5-5,8	Китай	15X5M	ГОСТ 550-20	4,050
91.	159 x 8	L=6-8	Китай	15X5M	ГОСТ 550-20	14,125*
92.	159 x 8	L=8-9	Россия	15X5M	ГОСТ 550-75	4,300*
93.	159 x 8	L=9	Россия	15X5M	ГОСТ 550-75	5,440
94.	159 x 8	L=9-10	Россия	15X5M	ГОСТ 550-75	2,900
95.	159 x 10	L=10-11,7	Китай	15X5M	ГОСТ 550-75	1,900
96.	159 x 10	L=6,0	Россия	15X5M	ГОСТ 550-75	1,000
97.	159 x 10	L=12,1	Россия	15X5M-Y	ГОСТ 550-75	2,670*
98.	159 x 10-11	L=2-9-10	Россия	15X5M-Y	ГОСТ 550-75	3,400
99.	159 x 12	L=7-8	Китай	15X5M	ГОСТ 550-20	0,915*
100.	159 x 13	L=1,5-5,8	Россия	15X5M	ГОСТ 550-20	0,332
101.	159 x 14	L=9-11,6	Китай	15X5M	ГОСТ 550-20	4,200
102.	159 x 18	L=4,8-5,5	Россия	15X5M-Y	ГОСТ 550-75	1,800
103.	168 x 6-7	L=6,6-12,5	Россия	15X5M	ГОСТ 550-75	0,600
104.	168 x 6-7	L=10,2	Россия	15X5M	ГОСТ 550-75	1,200
105.	168 x 11	L=8,1-8,5	Россия	15X5M-Y	ГОСТ 550-75	0,400
106.	219 x 7-8	L=1,6-2	Россия	15X5M	ГОСТ 550-75	0,300
107.	219 x 8	L=4,7-12,1	Россия	15X5M-Y	ГОСТ 550-20	0,800
108.	219 x 8	L=10-11,5	Китай	15X5M	ГОСТ 550-20	3,300*
109.	219 x 8	L=11-11,8	Китай	15X5M	ГОСТ 550-20	12,450
110.	219 x 9	L=1,5-2-3	Россия	15X5M	ГОСТ 550-75	0,350
111.	219 x 10	L=6-11,6	Китай	15X5M	ГОСТ 550-20	8,700
112.	219 x 10	L=9-11,8	Китай	15X5M	ГОСТ 550-20	7,650
113.	219 x 10	L=9,4-12,1	Россия	15X5M	ГОСТ 550-20	2,500
114.	219 x 12	L=9-11	Китай	15X5M	ГОСТ 550-20	2,100
115.	219 x 14	L=7-11,9	Китай	15X5M	ГОСТ 550-20	5,310
116.	219 x 14	L=10-11	Китай	15X5M	ГОСТ 550-20	3,500

117.	219 x 16	L=7-8	Россия		15X5M	ГОСТ 550-75	2,360
118.	219 x 16	L=10-11	Китай		15X5M	ГОСТ 550-20	7,200*
119.	219 x 18	L=2.9-6.67	Россия		15X5M-Y	ГОСТ 550-75	3,500
120.	219 x 18	L=6.7-7.2-11.4	Россия		15X5M	ГОСТ 550-75	4,000
121.	219 x 18	L=6-9	Россия		15X5M-Y	ГОСТ 550-75	10,500
122.	219 x 20	L=2.7-4.6	Россия		15X5M-Y	ГОСТ 550-75	0,750
123.	219 x 22	L=6-12	Китай		15X5M	ГОСТ 550-20	12,400
124.	245 x 16	L=9.0	Россия		15X5M	ГОСТ 550-75	0,650
125.	273 x 8	L=5-8	Китай		15X5M	ГОСТ 550-20	1,800
126.	273 x 8	L=6-11	Китай		15X5M	ГОСТ 550-20	0,800
127.	273 x 8	L=9-11.8	Китай		15X5M	ГОСТ 550-20	1,600
128.	273 x 9	L=9	Китай		15X5M	ГОСТ 550-75	0,750
129.	273 x 10	L=9-11.8	Китай		15X5M	ГОСТ 550-20	5,400
130.	273 x 10	L=11.8	Китай		15X5M	ГОСТ 550-20	6,000
131.	273 x 10	L=	Китай		15X5M	ГОСТ 550-20	10,400
132.	273 x 10-11	L=0.7-0.95	Китай		15X5M	ГОСТ 550-75	0,400
133.	273 x 12	L=2.6-9	Китай		15X5M	ГОСТ 550-20	1,400
134.	273 x 12	L=5-5.8	Китай		15X5M	ГОСТ 550-20	11,000
135.	273 x 12	L=6.33-12	Китай	TU6202	15X5M		1,500
136.	273 x 12	L=6.01	Китай		15X5M	ГОСТ 550-20	1,800
137.	273 x 12	L=9-11.8	Китай		15X5M	ГОСТ 550-20	6,000
138.	273 x 14	L=9-10-12	Китай		15X5M	ГОСТ 550-20	12,150
139.	273 x 14	L=11	Китай	TU6202	15X5M		3,200
140.	273 x 16	L=6-12	Китай		15X5M	ГОСТ 550-20	9,500
141.	273 x 20	L=8	Китай		15X5M	ГОСТ 550-20	1,000*
142.	325 x 8	L=7	Китай		15X5M	ГОСТ 550-20	2,490
143.	325 x 8	L=8	Китай		15X5M	ГОСТ 550-20	0,800
144.	325 x 8	L=10-11	Китай		15X5M	ГОСТ 550-20	4,500*
145.	325 x 8-9	L=7-9	Китай		15X5M	ГОСТ 550-20	5,500
146.	325 x 10	L=6.1-6.3	Китай		15X5M	ГОСТ 550-20	0,830*
147.	325 x 10	L=3.8-6-10.5	Китай		15X5M-Y	ГОСТ 550-20	6,150
148.	325 x 10	L=6-9.5	Китай		15X5M	ГОСТ 550-20	0,700
149.	325 x 10	L=7-12	Китай		15X5M	ГОСТ 550-75	4,550
150.	325 x 10	L=9-12	Россия		15X5M		7,500
151.	325 x 12	L=8-9	Китай		15X5M	ГОСТ 550-20	5,934
152.	325 x 12	L=4.4-10-11	Россия/Китай		15X5M	ГОСТ 550-75	6,900
153.	325 x 12	L=6-6.5	Китай		15X5M	ГОСТ 550-20	3,000
154.	325 x 12	L=6-9	Китай		15X5M	ГОСТ 550-20	2,850
155.	325 x 12	L=2-8.5-10	Россия	TU6202	15X5M		1,000
156.	325 x 12	L=6-10.6	Китай		15X5M	ГОСТ 550-75	4,526*
157.	325 x 12	L=10.05	Китай		13X9M(P9)		1,000
158.	325 x 12	L=11	Китай	TU6202	15X5M		2,560
159.	325 x 14	L=8.37-9.65	Китай	TU6202	15X5M(Y)	ГОСТ 550-75	5,400
160.	325 x 14	L=5.2-9	Россия		15X5M-Y	ГОСТ 550-75	5,000
161.	325 x 14	L=6-9	Россия	TU6202	15X5M		12,000
162.	325 x 14	L=6-12	Китай		15X5M	ГОСТ 550-75	7,100
163.	325 x 16	L=3.8-11.8	Китай		15X5M	ГОСТ 550-75	12,000
164.	325 x 16-18	L=3.86-9.16	Китай	TU6202	15X5M		1,900
165.	325 x 18	L=2.1-5.1-3.8	Китай		15X5M	ГОСТ 550-75	1,500
166.	325 x 18	L=6-6.5		TU6202	15X5M		9,600*
167.	325 x 22	L=10.2-10.7-11.8	Китай		15X5M	ГОСТ 550-20	5,050
168.	377 x 9-10	L=7-8.5 7	Китай		15X5M	ГОСТ 550-75	2,240
169.	377 x 10	L=5.7-11-11.3	Китай		15X5M	ГОСТ 550-20	4,750*
170.	377 x 10	L=10-10.5	Китай		15X5M	ГОСТ 550-20	0,940
171.	377 x 12	L=8-10	Китай		15X5M	ГОСТ 550-20	2,900
172.	377 x 14-15	L=2.7-5-8	Россия/Китай	TU6202	15X5M		2,300
173.	377 x 14	L=5.4-9.5-10-11	Китай		15X5M	ГОСТ 550-75	10,200
174.	377 x 15	L=9.9	Китай		15X5M	ГОСТ 550-75	1,140
175.	377 x 16	L=1.3-3.75	Китай		15X5M	ГОСТ 550-75	1,900
176.	377 x 16	L=0.8-9.6	Китай		15X5M	ГОСТ 550-20	2,900
177.	377 x 18	L=3.65-4.27	Китай		15X5M	ГОСТ 550-75	1,300
178.	377 x 20	L=4.08-5.14-8.3-10.22	Китай		15X5M	ГОСТ 550-75	5,000
179.	377 x 20	L=9.9	Китай		15X5M	ГОСТ 550-20	1,870*
180.	377 x 21	L=7.0	Китай		15X5M	ГОСТ 550-20	1,326
181.	377 x 22	L=1.7	Китай		15X5M	ГОСТ 550-75	0,350
182.	377 x 22	L=5.5-9-11	Китай		15X5M	ГОСТ 550-20	1,000
183.	377 x 25	L=4.40	Китай		15X5M	ГОСТ 550-75	1,040
184.	426 x 9	L=7-10.4	Китай	TU6202	15X5M		4,550

185.	426 x 10	L=9	Китай		15X5M	ГОСТ 550-20	5.500
186.	426 x 10	L=5.5-9-10.3	Китай		15X5M	ГОСТ 550-20	2.350
187.	426 x 12	L=5.5-7.9-9.8-10.2	Китай		15X5M	ГОСТ 550-20	3.100
188.	426 x 12	L=8.9	Китай	ТУ6202	15X5M		1.250
189.	426 x 12-14	L=2.8-9.96-10	Россия	ТУ6202	15X5M		5.800
190.	426 x 14	L=4-9-10.3	Китай		15X5M	ГОСТ 550-20	3.300
191.	426 x 14	L=9.6-9.9	Китай		15X5M	ГОСТ 550-20	4.370
192.	426 x 15	L=1.45	Китай		15X5M	ГОСТ 550-75	0.230
193.	426 x 16	L=9.2-9.8	Китай	ТУ6202	15X5M		10.250
194.	426 x 18	L=6.77	Китай	ТУ6202	15X5M		2.600
195.	426 x 18-20	L=2.7-5.2	Китай	ТУ6202	15X5M	ГОСТ 550-75	0.700
196.	426 x 20	L=4.5-7-10.8	Китай	ТУ6202	15X5M(Y)	ГОСТ 550-75	12.050
197.	426 x 22	L=4.7-5.3-7	Китай	ТУ6202	15X5M	ГОСТ 550-75	5.200
198.	508 x 10	L=2.2-7.1-10.6	Китай		15X5M	ГОСТ 550-75	3.700
199.	508 x 28	L=7.9	Китай		15X5M	ГОСТ 550-75	5.500
200.	530 x 10	L=8.1-8.6	Китай		15X5M	ГОСТ 550-75	1.600
201.	530 x 12	L=4.3-7-9.5	Китай		15X5M	ГОСТ 550-75	15.000
202.	530 x 12	L=10.1	Китай		15X5M	ГОСТ 550-75	23.500
203.	530 x 14	L=6-7.5-10.05	Китай		15X5M	ГОСТ 550-75	5.300
204.	530 x 14	L=7.34	Китай		15X5M	ГОСТ 550-20	1.326*
205.	530 x 16	L=5.5-6.25		ТУ6202	15X5M		5.356*
206.	530 x 20	L=6-6.4	Китай	Ту6202	15X5M		3.570*
207.	530 x 28	L=2-4.5	Россия	ТУ 6202	15X5M		2.400
208.	530 x 28	L=5.05	Россия/Китай	ТУ6202	15X5M-Y		1.880
209.	550 x 20-22	L=5.5-7	Россия		15X5M(Y)	ГОСТ 550-75	9.000
210.	550 x 24	L=4.19-6.42	Китай		15X5M(Y)	ГОСТ 550-75	3.400
211.	550 x 25	L=1.7-1.94	Китай	ТУ6202	15X5M-Y		1.500
212.	550 x 25	L=4-6.3	Китай		15X5M	ГОСТ 550-75	1.700
213.	550 x 25	L=5.40			15X5M-Y	ГОСТ 550-75	1.772
214.	550 x 25	L=7.5-8	Китай		15X5M(P5)	ГОСТ 550-75	13.150*
215.	550 x 25	L=9.46-9.5	Китай		15X5M	ГОСТ 550-20	6.020*
216.	630 x 10	L=5.4	Китай		15X5M	ГОСТ 550-75	0.800
217.	630 x 25-28	L=9-11	Китай		15X5M-Y	ГОСТ 550-75	11.800

Труба нержавеющая бесшовная

218.	6 x 1	L=5.0	Китай		08X18H10T		0.012
219.	9 x 1.5	L=4.5	Китай		(08)12X18H10T		0.030
220.	14 x 2	L=2-6	Россия		(08)12X18H10T		0.300
221.	16 x 1.2	L=5	Россия		08X14MФ		0.270
222.	19 x 3	L=2.5-3.7	Китай		(08)12X18H10T		0.009
223.	20 x 2	L=5.5	Россия		08X14MФ		0.175
224.	20 x 2	L=6.0	Китай		(08)12X18H10T		1.110
225.	21.3 x 2.8	L=5.9	Китай		08X18H10 (304)		0.060
226.	22 x 2	L=1.5-3.7			(08)12X18H10T		0.005
227.	25 x 1.5	L=4-6	Китай		(08)12X18H10T		0.050
228.	25 x 2.5	L=6.4-12.810	Сентравис		09X18H10		2.050
229.	26.7 x 2.9	L=5.5-6	Китай		08X18H10 (304)		0.054
230.	27 x 1.5	L=1.2-4.1	Китай		(08)12X18H10T		0.014
231.	28 x 2.5	L=	Украина		08X18H10T		0.040
232.	32 x 2	L=6	Китай		(08)12X18H10T		0.038
233.	33.4 x 3.5	L=5.8-6.2	Китай		08X18H10 (304)		0.600
234.	38 x 2.5	L=1.7-2	Китай		(08)12X18H10T		0.070
235.	38 x 3	L=5-7	Украина		08X18H10T		0.035
236.	42 x 4	L=5-5.8	Китай		(08)12X18H10T		1.680
237.	45 x 4.5	L=6.0	Китай		(08)12X18H10T		3.516
238.	48 x 4	L=2.5-6.3	Китай		08X18H10 (304)		0.036
239.	57 x 2		Китай		(08)12X18H10T		0.012
240.	57 x 3	L=5-6	Китай		(08)12X18H10T		0.350
241.	57 x 3.5	L=5-5.8	Китай		(08)12X18H10T		6.000
242.	57 x 4	L=6.0	Китай		(08)12X18H10T		0.714
243.	57 x 6	L=5	Китай		(08)12X18H10T		0.212
244.	60 x 2.5	L=4.5-5	Китай		(08)12X18H10		0.060
245.	60.3 x 2.8	L=5-7	Китай		08X18H10 (304)		1.070
246.	60 x 3.5	L=1.6-5.5	Китай		08X18H10T		0.008
247.	60 x 5	L=3.5-8	Китай		(08)12X18H10T		0.220
248.	73 x 3	L=3.5-5	Китай		(08)12X18H10		0.250
249.	76 x 3	L=5-5.8	Китай		(08)12X18H10T		3.900
250.	76 x 3.5	L=6.0	Китай		(08)12X18H10T		0.250

251.	76 x 4	L=6	Китай	(08)12X18H10T	0.700
252.	76 x 4	L=7-7.5	Китай	(08)12X18H10T	0.662
253.	76 x 4.5	L=5-6	Сентравис	(08)12X18H10T	0.700
254.	76 x 5	L=6	Китай	(08)12X18H10T	0.205
255.	82 x 7	L=5-6	Китай	(08)12X18H10T	0.070
256.	89 x 3	L=6.4	Китай	08X18H10 (304)	0.626
257.	89 x 3	L=6.0	Китай	(08)12X18H10T	0.338*
258.	89 x 3.5	L=6	Китай	(08)12X18H10T	1.740
259.	89 x 3.5	L=6-9	Россия	(08)12X18H10T	0.225
260.	89 x 5	L=2.5-7	Россия/Китай	(08)12X18H10T	0.040
261.	89 x 6	L=3.65-5	Китай	(08)12X18H10T	0.060
262.	89 x 7	L=3.9-4.4	Китай	(08)12X18H10T	0.085
263.	89 x 11	L=8-11.5	Россия	(08)12X18H10T	10.300
264.	102 x 6	L=7-8	Россия	08X18H10T	1.200
265.	106 x 5	L=3.5-3.8	Россия	(08)12X18H10T	0.280
266.	108 x 4	L=5-5.8	Китай	(08)12X18H10T	0.150
267.	108 x 4.5	L=4.1	Китай	(08)12X18H10T	0.050
268.	108 x 5	L=6	Китай	(08)12X18H10T	0.072
269.	108 x 5	L=6-8		08X18H10	2.440
270.	133 x 5	L=2.9	Китай	(08)12X18H10T	0.045
271.	133 x 5	L=6	Китай	(08)12X18H10T	1.000
272.	133 x 5	L=6	Китай	08X18H10 TP304	0.960
273.	133 x 6-7	L=4.6-5.5	Китай	(08)12X18H10T	0.420
274.	159 x 3	L=1.6-6.6	Китай	(08)12X18H10T	0.800
275.	159 x 6	L=5-5.5	Сентравис	09X18H10	0.350
276.	159 x 6	L=1.5	Китай	(08)12X18H10T	0.070
277.	168 x 5	L=6	Китай	08X18H10Б TP347	0.490
278.	168 x 7-8	L=5.7	Россия	(08)12X18H10T	0.160
279.	194 x 10	L=4.2-6.2-9.6	Китай	(08)12X18H10T	2.060
280.	194 x 12	L=3.7-4.6-5.4	Россия	(08)12X18H10T	0.250
281.	219 x 5	L=6	Китай	(08)12X18H10T	0.150
282.	219 x 6	L=1-5.9	Китай	(08)12X18H10	2.000
283.	219 x 8	L=5-6	Китай	(08)12X18H10T	0.900
284.	219 x 8	L=6.2 н/о	Россия	(08)12X18H10T	0.270
285.	219 x 10	L=3.5-6	Китай	(08)12X18H10T	1.000
286.	219 x 10	L=4,11 п/с	Россия	(08)12X18H10T	0.220
287.	219 x 10	L=5-7	Сентравис	09X18H10	9.300
288.	219 x 10	L=5-7.8	Россия/Китай	(08)12X18H10T	0.800
289.	219 x 12	L=3.87-4.4	Россия	(08)12X18H10T	0.538*
290.	219 x 15	L=3.95	Китай	08X18H10Б TP347	0.304
291.	245 x 14	L=6.05		08X18H10T	0.486
292.	273 x 6	L=1.9-5.2	Китай	(08)12X18H10T	0.250
293.	273 x 8	L=5-5.8	Китай	(08)12X18H10T	1.530
294.	273 x 9	L=6.1	Китай	08X18H10Б TP347	0.370
295.	273 x 18	L=8,35		08X18H10Б TP347	1,058
296.	273 x 24	L=2,4-3,7-6,9	Китай	08X18H10Б TP347	5,100
297.	273 x 25	L=1,75	Китай	(08)12X18H10	0,570
298.	273 x 30	L=2,6	Китай	(08)12X18H10T	0,500
299.	325 x 5	L=3,0	Китай	08X18H10T	0,124
300.	325 x 7	L=2,4-5,8		08X18H10T	0,834
301.	325 x 14	L=3	Китай	(08)12X18H10T	0,330
302.	325 x 18	L=11-11,5	Китай	(08)12X18H10T	3,150
303.	325 x 20	L=1,79-3,59	Китай	(08)12X18H10T	0,816
304.	325 x 21	L=5,96		08X18H10Б TP347	1,008
305.	377 x 8	L=4,03-5,35	Китай	(08)12X18H10T	2,300
306.	377 x 18	L=4,65	Россия/Китай	12X18H10T	0,700
307.	377 x 20	L=1,5	Китай	12X18H10T	0,300
308.	426 x 8	L=6,01	Китай	08X18H10T	3,664
309.	426 x 10	L=6-6,5	Китай	08X18H10 TP304	3,600
310.	426 x 16-18	L=3,75	Китай	(08)12X18H10T	0,680
311.	457 x 10	L=5,5	Китай	(08)12X18H10	0,600
312.	530 x 10	L=6,48	Китай	08X18H10T	0,858
Труба марка стали 12X13					
313.	68 x 6	L=5,01		12X13	0,045
314.	89 x 6	L=3,7-4,3		08X17T	0,050
315.	168 x 10	L=4,5-6	Россия	12X17T	1,200
316.	325x20	L=7,23-9,66-10		12X13	4,070

Труба нержавеющая жаростойкая						
317.	114 x 7	L=2.5	Россия	45X25H20C2	0.100	
318.	114 x 8	L=2.86		40X25H20C2	0.060	
319.	140 x 8	L=1.35-2.6		40X25H20C2	0.100	
320.	140 x 8	L=2.4		10X23H18	0.062	
Труба нержавеющая бесшовная кислотостойкая						
321.	12 x 1.5	L=4.1	Китай	10X17H13M2(316)	0.280	
322.	20 x 2.5		Китай	10X17H13M2T	0.022	
323.	21.3 x 2.8	L=5.9	Китай	03X17H14M3 (316L)	0.070	
324.	22 x 3	L=6.0	Китай	03X17H14M3 (316L)	0.009	
325.	26.7 x 2.9	L=6.0	Китай	03X17H14M3 (316L)	0.070	
326.	33 x 3	L=6	Китай	10X17H13M3 (316L)	0.016	
327.	33.4 x 3.4	L=6.0	Китай	03X17H14M3 (316L)	0.060	
328.	48 x 5	L=6.3	Китай	03X17H14M3 (316L)	0.060	
329.	60 x 2.8	L=6.2	Китай	03X17H14M3 (316L)	0.024	
330.	60 x 4 э/с	L=2.5-6	Китай	03X17H14M3 (316L)	0.252	
331.	89 x 3 э/с	L=6.0	Китай	03X17H14M3 (316L)	1.730	
332.	89 x 6	L=5.3	Китай	10X17H13M2T	0.268	
333.	95 x 8	L=6.3	Китай	03X17H14M3 (316L)	0.115	
334.	219 x 6	L=6.01	Китай	10X17H13M2 (316L)	3.400	
335.	273 x 7	L=6.01	Китай	10X17H13M2 (316L)	1.390	
336.	273 x 9	L=2.45	Китай	10X17H13M2T	0.142	
337.	273 x 9.3	L=6.95	Китай	03X17H14M3 (316L)	0.424	
338.	325 x 6	L=1.65-5.4	Китай	10X17H13M2T	1.540	
339.	325 x 8-9	L=6.01	Китай	10X17H13M2 (316L)	3.270	
340.	377 x 10	L=5.8	Китай	10X17H13M2T	0.514	
341.	377 x 14	L=3.23	Китай	03X17H14M3 (316L)	0.400	
342.	426 x 6	L=1.1-5.5	Китай	10X17H13M2T	1.355	
343.	426 x 13-14	L=3.6-5.7	Китай	03X17H14M3 (316L)	0.515	
Труба нержавеющая электросварная прямошовная						
344.	34 x 3	L=2-2.48		(08)12X18H10T	0.010	
345.	40 x 2 э/с	L=5-6		(08)12X18H10T	0.075	
346.	57 x 2 э/с	L=5.8-6		(08)12X18H10T	0.370	
347.	57 x 3.5 э/с	L=3.7-6	Китай	(08)12X18H10T	0.048	
348.	57 x 4 э/с	L=2.68	Китай	(08)12X18H10T	0.015	
349.	73 x 3 э/с	L=6.05	Китай	03X17H14M3 (316L)	0.130	
350.	95 x 6 э/с	L=4.2-4.6	Китай	(08)12X18H10T	0.178	
351.	102 x 2	L=4	Китай	(08)12X18H10T	0.040	
352.	168 x 3 э/с	L=5-6		08X18H10 (304)	0.420	
353.	219 x 10 э/с	L=5-6		(08)12X18H10T	1.000	
354.	325 x 12	L=4.1		(08)12X18H10T	0.358	
355.	530 x 8 э/с	L=1.16-1.49-4.3	Россия	12X18H10T	0.435	
Отводы						
356.	89 x 3		Россия	12X18H10T	1	2
357.	89 x 4		Россия	12X18H10T	2	2
358.	89 x 5		Россия	12X18H10T	2	2
359.	219 x 10	R 1.5	Россия	12X18H10T	1	30
360.	273 x 6	R 1.5	Россия	12X18H10T	7	40
361.	273 x 8	R 1.5	Россия	12X18H10T	1	40
362.	273 x 11	R 1.5	Россия	12X18H10T	8	50
363.	273 x 12 э/с	R 2	Россия	12X18H10T	2	25
364.	325 x 8-9	R 1.5	Россия	12X18H10T	1	50
365.	325 x 10-12	R 1.5		12X18H10T	2	100
366.	426 x 10	R 1.5	Россия	12X18H10T	2	120
367.	426 x 12	R 1.5	Россия	12X18H10T	7	140
368.	426 x 14	R 1.5	Россия	08X18H10T	6	150
369.	530 x 11-12	R 1.5	Россия	12X18H10T	6	250
370.	630 x 10	R 1.0	Россия	12X18H10T	3	150
371.	219 x 10			10X17H13M2T	1	45
372.	273 x 10-11	R 1.5	Россия	10X17H13M2T	2	100
373.	630 x 15.20 ш/с	R 1.5	Россия	10X17H13M2T	4	300
374.	219 x 15-16	R 1.5	Россия	15X5M	9	50
375.	426 x 14	R 1.5	Россия	15X5M	1	120
376.	630 x 10 э/с	R 1.5	Россия	08X22H6T	4	100
377.	530 x 8	Тройник		12X18H10T	1	100
378.	630x10-426x8	Переход	Россия	12X18H10T	2	70

ИП Кудрявцев А.А. В производстве на заводе

№п/п	Размер			Марка стали		Кол-во в тн(шт)	Цена в тыс. р/т(шт)
Труба крекинговая							
1.	32 x 3.5	L=6-11.8	Китай	15X5M	ГОСТ 550-20	1,000	
2.	32 x 4	L=6-11.8	Китай	15X5M	ГОСТ 550-20	2,000	
3.	32 x 5	L=6-11.8	Китай	15X5M	ГОСТ 550-20	2,000	
4.	45 x 4.5	L=6-11.8	Китай	15X5M	ГОСТ 550-20	2,000	
5.	48 x 6.5	L=6-11.8	Китай	15X5M	ГОСТ 550-20	2,000	
6.	57 x 5	L=6-11.8	Китай	15X5M	ГОСТ 550-20	5,000	
7.	76 x 10	L=6-11.8	Китай	15X5M	ГОСТ 550-20	5,000	
8.	89 x 5	L=6-11.8	Китай	15X5M	ГОСТ 550-20	3,000	
9.	89 x 10	L=6-11.8	Китай	15X5M	ГОСТ 550-20	15,000	
10.	89 x 12	L=6-11.8	Китай	15X5M	ГОСТ 550-20	7,000	
11.	114 x 10	L=10-11.8	Китай	15X5M	ГОСТ 550-20	10,000	
12.	114 x 12	L=10-11.8	Китай	15X5M	ГОСТ 550-20	8,000	
13.	159 x 10	L=10-11.8	Китай	15X5M	ГОСТ 550-20	10,000	
14.	159 x 12	L=6-11.8	Китай	15X5M	ГОСТ 550-20	20,000	
15.	159 x 14	L=6-11.8	Китай	15X5M	ГОСТ 550-20	10,000	
16.	219 x 8	L=10-11.8	Китай	15X5M	ГОСТ 550-20	25,000	в пути
17.	219 x 10	L=10-11.8	Китай	15X5M	ГОСТ 550-20	15,000	в пути
18.	219 x 12	L=10-11.8	Китай	15X5M	ГОСТ 550-20	10,000	в пути
19.	245 x 14	L=6-11.8	Китай	15X5M	ГОСТ 550-20	5,000	
20.	273 x 8	L=6-11.8	Китай	15X5M	ГОСТ 550-20	15,000	
21.	377 x 12	L=6-11.8	Китай	15X5M	ГОСТ 550-20	5,000	

Склад

ООО «Екатеринбургская Металлургическая Компания»

Труба нержавеющая бесшовная

1.	38 x 3	L=	Китай	(08)12X18H10T	0.005**	520
2.	57 x 4	L=4-8	Россия	(08)12X18H10T	3.746**	520
3.	57 x 8	L=5-5.8	Китай	(08)12X18H10T	0.970**	520
4.	108 x 4	L=5-5.8	Китай	(08)12X18H10T	1.646**	520
5.	108 x 5	L=5.75	Россия	(08)12X18H10T	0.090**	520
6.	108 x 7	L=4.4-8.5	Россия	(08)12X18H10T	0.210**	520
7.	133 x 6	L=5-5.8	Китай	(08)12X18H10T	0.386**	520
8.	159 x 4	L=5-5.8	Китай	(08)12X18H10T	0.171**	520
9.	159 x 6	L=5-5.8	Китай	(08)12X18H10T	0.700**	520
10.	219 x 8	L=5-5.8	Китай	(08)12X18H10T	0.416**	520
11.	325 x 12	L=5-5.8	Китай	(08)12X18H10T	0.260**	520
12.	426 x 10	L=5-5.8	Китай	(08)12X18H10T	2.455**	600

Труба нержавеющая бесшовная кислотостойкая

13.	32 x 4	L=	Китай	10X17H13M2T	0.014**	800
14.	325 x 8	L=	Китай	10X17H13M2T	0.173**	800

Труба крекинговая

15.	18 x 4	L=8-9	Китай	15X5M	ГОСТ 550-20	0.236**	600
16.	32 x 5	L=8-9	Китай	15X5M	ГОСТ 550-20	0.490**	600
17.	45 x 7	L=6.4	Китай	15X5M	ГОСТ 550-20	0.166**	600
18.	57 x 4	L=9-10		15X5M	ГОСТ 550-75	0.920**	500
19.	76 x 7	L=9-10	Россия	15X5M	ГОСТ 550-75	0.770**	450
20.	76 x 8	L=10.1	Россия	15X5M	ГОСТ 550-75	1.425**	450
21.	89 x 4	L=5-5.5		15X5M	ГОСТ 550-75	1.500**	420
22.	89 x 11	L=12	Китай	15X5M	ГОСТ 550-20	1.252**	460
23.	89 x 16	L=5-5.5		15X5M	ГОСТ 550-75	0.344**	420
24.	114 x 8	L=9.1	Россия	15X5M	ГОСТ 550-75	3.590**	420
25.	114 x 11	L=11.5	Китай	15X5M	ГОСТ 550-20	2.546**	480
26.	168 x 8	L=5-6		15X5M	ГОСТ 550-75	0.350**	450
27.	168 x 9	L=10		15X5M	ГОСТ 550-75	0.776**	450
28.	168 x 22	L=7-8		15X5M	ГОСТ 550-75	1.254**	450
29.	219 x 10	L=9-12	Россия	15X5M		2.505**	480
30.	219 x 12	L=6.5-7	Китай	15X5M	ГОСТ 550-20	4.344**	480
31.	219 x 20	L=7	Китай	15X5M	ГОСТ 550-20	2.860**	480
32.	273 x 10	L=5		15X5M	ГОСТ 550-20	0.127**	530
33.	273 x 15	L=6-7		15X5M	ГОСТ 550-20	7.516**	530
34.	377 x 10	L=7.5		15X5M	ГОСТ 550-20	0.800**	550
35.	426 x 12	L=9-10.5	Китай	15X5M	ГОСТ 550-20	7.530**	550

Лист, лента

	8x1500x500	Лист		10X17H13M2T	0.050	900
	0.5x25	Лента		10X17H14M3 (316L)	0.505	1000